

令和7年5月1日 ニチイキッズ小禄保育園

ぽかぽかと暖かい日が続き、公園からは子どもたちの元気な笑い声が響いてきます。 運動をするにはとてもよい時期です。積極的に戸外で遊び、健康的な体づくりを行いましょう!



GW が始まりました!普段忙しいママやパパとゆっくり 過ごしたり、旅行やイベントに出かけたりと、 楽しいことが目白押しの GW なのではないでしょうか?

例年長期休暇後の子どもたちの様子をみていると、生活リズムが乱れたり、疲れから体調を崩すお子さん が多くみられます。GW中もできるだけ日常に近い生活リズムで過ごせるよう気を付けてあげてください。

- ●お出かけはお子さんの体調を見ながら、休息を多めにとりましょう!
- ●お出かけのスケジュールは余裕をもって!
- ●旅行などに行かれる際は、1~2日はしっかりと休みをとってから登園しましょう!



爪はきれいかな?



子どもたちは様々な物に触れるため、爪(つめ)の中 に汚れが入ったり、伸びていると欠けたりしてしまいま す。また、爪が長いとどこかにひっかけてしまったり、 お友達を傷付けてしまうことにもなりかねません。おう ちでは週末などに定期的に切ってくださるようにお願 いいたします。



5月14日(水)は内科健診があります。い つもは自分でできるお子さんの着替えも、当 日は職員が手伝います。スピーディーに診断 が受けられるよう脱ぎ着しやすい服装でお 願いします。



SIDS(乳幼児突然死症候群)とは?

- OSIDS は、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因の わからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
- 〇平成 27 年度には 96 名の赤ちゃんが SIDS で亡くなっており、乳児 期の死亡原因としては第3位となっています。
- OSIDS の予防方法は確立していませんが、以下の 3 つのポイント
 - 守ることにより、SIDS の発症率が低くなるというデータがありま

SIDS(乳幼児突然死症候群)を予防するには?

▼1歳になるまでは、寝かせるときはあおむけに寝かせましょう。 うつぶせ、あおむけのどちらでも発症しますが、寝かせる時にうつぶ せに寝かせたときの方が SIDS の発生率が高いということが研究者 の調査からわかっています。医学上の理由でうつぶせ寝を勧めら

ている場合以外は、赤ちゃんの顔が見えるあおむけに寝かせましょ う。この取組は、睡眠中の窒息事故を防ぐ上でも有効です。

▼できるだけ母乳で育てましょう。

母乳育児が赤ちゃんにとっていろいろな点で良いことはよく知られて います。母乳で育てられている赤ちゃんの方が SIDS の発生率が低 いということが研究者の調査からわかっています。できるだけ母乳 育児にトライしましょう。

▼たばこはやめる

たばこは SIDS 発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおな

の赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによ くない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦

赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解 大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。

(厚生労働省 SIDS対策強化月間 普及啓発リーフレット参考)